


Bádgos ajánlat készítése:
Korcolt homlokzattfedés készítése, anyagszükséglete



Profilozott szalagok: $56 \text{ db} \times 5,2 \text{ m} \times 0,5 \text{ m} - 40 \text{ m} \times 0,5 \text{ m} = 125,6 \text{ m}^2$
 Alsó szegély: $20 \text{ m} \times 0,25 \text{ m} = 5 \text{ m}^2$
 Nyíláskeretezések: $35 \text{ m} \times 0,4 \text{ m} \times 1,1 = 15,4 \text{ m}^2$
 Rovarháló: $39 \text{ m} \times 0,1 \text{ m} \times 1,1 = 4,3 \text{ m}^2$
 Kiegészítő 0,8 mm-es horganyozott acéllemez: $54 \text{ m} \times 0,25 \text{ m} = 13,5 \text{ m}^2$
 Rögzítő fércék: $56 \text{ db} \times 5 \text{ m} \times 3 \text{ db} = 840 \text{ db}$

Bádgos nettó anyagárak, (2019. IV. negyedévi nettó árak, Ft/m).

Anyag	Fedés, szegélyezések	Gyártás	Fércék	Szállítás, segédanyag	Összesen
Bevonatos horg. acél, 0,6 mm	$1,56 \times 5.200 =$ $= 8.112$	$4,72 \times 800 =$ $= 3.780$	$9 \text{ db} \times 120 =$ $= 1.080$	$12 \% = 1.560$	14.530
Bevonatos alumínium, 0,7 mm	$1,56 \times 5.400 =$ $= 8.424$	$4,72 \times 800 =$ $= 3.780$	$9 \text{ db} \times 120 =$ $= 1.080$	$12 \% = 1.590$	14.880
Natúr horgany, 0,7 mm	$1,56 \times 8.800 =$ $= 13.728$	$4,72 \times 800 =$ $= 3.780$	$9 \text{ db} \times 120 =$ $= 1.080$	$12 \% = 2.230$	20.820
Patinás horgany, 0,7 mm	$1,56 \times 11.000 =$ $= 17.160$	$4,72 \times 800 =$ $= 3.780$	$9 \text{ db} \times 120 =$ $= 1.080$	$12 \% = 2.640$	24.660
Vörösréz, 0,6 mm	$1,56 \times 16.200 =$ $= 25.270$	$4,72 \times 800 =$ $= 3.780$	$9 \text{ db} \times 160 =$ $= 1.440$	$12 \% = 3.660$	34.150