


FLEXIBEL
WIE
DEIN LEBEN

F L E X
F I X

Termékbemutató

Mikor „ütős” megoldás a FlexFix?



- I. gyors és egyszerű felújítás
- II. rendkívül alacsony rétegvastagság
- III. egyszerű, gyors felújítási lehetőség
- IV. természetes és megújuló fa alapanyag
- V. alapanyagtakarékos
- VI. „körforgásszerű” felújíthetőség
- VII. padlószőnyeggel is variálható egy felületen

Weitzer
+ Rhomberg

= FlexFix

325 évnyi tapasztalat nyomán
2021. óta

FlexFix valódi fapadló

Flex lemez

Hangcsillapító alátét

FlexFix rétegrend és fektetése



FlexFix 3 rétege:

- FlexFapadló: 1000 x 145 x 4,2 mm
- FlexLemez: 594 x 594 x 0,4 mm
- Hangcsill. alátét: 6500 x 1000 x 1,8 mm (tekercs)



6,4 mm
Gesamthöhe

Az egyes komponense szabása nagyon egyszerű:

Fapadló: Fafűrész (kör-, gérvágó-, stb.)

Lemez: Karos lemezvágó, lemezolló



Lemezek között 2-5 mm hézag



Normál
parketta

FlexFix: 4,2 mm

Extrem vékony felépítés

FlexFix: 4,2 mm



3db két-centesnél alacsonyabb

Fektetése

néhány rendkívül egyszerű lépésben:

- Meglévő padló vagy aljzat


- Szegélyek eltávolítása

- Felület tisztítása


- Hangcsillapító alátét kitekerése

- FlexLemez leterítése


- FlexPadló leterítése és szegélyfektetés




Bestandsboden




Sockelleisten entfernen




Boden reinigen



Trittschallmatte ausrollen



FlexBlech verlegen



FlexHolz verlegen und
Sockelleisten montieren

A hagyományos felújítással szemben:


- nem kell a régi felületet bontani, elszállítani;
- nem jár porral;
- csak minimális zajhatás;
- rendkívül egyszerű;
- gyors!



Az elemek cseréje akár a szoba
közepén is könnyen megoldható!


Egységnyi alapanyagból 4x több m²

FlexFix





Der komplette FlexFix-Sandwichaufbau misst nur 4,2 Millimeter. Die Oberfläche aus echter Eiche ist widerstandsfähig und langlebig, wie man es von anderen Eichenholzböden bereits kennt.

4,2 mm




viermal mehr Quadratmeter

Standard-Parkett





FLEX
FIX




Üzemünkben igény esetén gyorsan felújítjuk, újjávarázsoljuk, akár át is színezzük!

FLEX
FIX



Körforgásszerű felújíthatóság



FlexHolz szortimentjeink



Tölgy natur | max



Tölgy barna | max



Tölgy fehér | max



Tölgy szürke | max

Mindegyik szortiment: g³ [mikrófózt, strukturált, olajozott] | Méret: 1.000 x 145 mm

FlexHolz gyöcsmentes szortimentjeink




Tölgy natur | min




Tölgy fehér | min

Mindegyik szortiment: g³ [mikrófózolt, strukturált, olajozott] | Méret: 1.000 x 145 mm


FlexSzőnyeg választékunk



Econyl® fekete



Econyl® szürke



Econyl® kék

Mindegyik szortiment: 100% recycling & átszínezhető | Méret: 500 x 500 mm

Jövőbeli lehetőségek:

- **Kő**



- **Bambusz**



- **Parafa**



- **Linóleum**



FLEXFIX.AT